

FFH - Gebietsmeldung

1. Bearbeiter: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (RVDL)

Kenndaten zum Gebiet

2. Name des Gebietes: **Waldgebiet Ahreifel**

3. Nummer : **5508-950**

4. Gebietstyp: B

5. Größe (ha): 15280

6. Höhe über NN: 750-220

7. Längen- und Breitengrad des Zentralpunktes L: 7°02'3"

B: 50°43'9"

8. wichtigste Biotoptypen nach FFH-Anhang I: 3260, 4030, 5130, 6230, 6430, 6510, 6520, 8150, 8220, 8230, 8310, 91E0, 9110, 9130, 9160, 9170, 9180

9. wichtigste Arten nach FFH-Anhang II: *Milvus milvus*, *Bonasa bonasia*, *Alcedo atthis*, *Bubo bubo*, *Picus Lullula arborea*, *Pernis apivorus*, *Ciconia nigra*, *Lanius excubitor*, *Lanius collurio*, *Caprimulgus europaeus*, *Aegolius funereus*, *Glaucidium passerinum*, *Dendrocopus medius*, *Dryocopus martius*, *Bombina variegata*, *Lampetra planeri*, *Cottus gobio*, *Lynx lynx*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis myotis*, *Maculinea nausithous*, *Maculinea teleius*, *Callimorpha quadripunctaria*, *Euphydryas aurinia*, *Lycaena dispar*, *Lucanus*

Gebietsbeschreibung

10. Kurzcharakteristik: weitverzweigtes und zusammenhängendes, naturnahes Fließgewässersystem im Einzugsgebiet der Ahr mit einem sehr hohen Anteil an extensiven (z.T. feuchten) Auenwiesen und angrenzenden Hangwäldern, die überwiegend aus der Niederwaldnutzung hervorgegangen sind; Borstgrasrasen und Heideflächen sowie extensiv geprägte Mähwiesen und Weiden mittlerer Standorte; Buchenwälder mittlerer Standorte mit Alt- und Totholzanteilen sowie naturnahe Felsformationen und darauf fußende Trockenrasen als Typicum dieser naturräumlichen Einheit

11. Naturräumliche Obereinheit: 271

12. Kartenummer (TK25): 5408/5507/5508/5607/5608

13. Landkreis(e) und jeweiliger Anteil am Gebiet: Ahrweiler (ca. 95 %), Mayen-Koblenz (ca. 5%)

14. Begründung (Stichworte zur Ausprägung und Repräsentativität):

Das Gebiet beinhaltet großflächig schützenswerte Biotoptypen mit sehr hohem Waldanteil (sog. unzerschnittener Raum > 100 km²) sowie zahlreiche gefährdete Arten mit dortigem Verbreitungsschwerpunkt (z.B. Haselhuhn, Rotmilan; Schwarzstorch, Sperlingskauz, Wespenbussard, Eisvogel, Luchs etc.) im Sinne des Anhanges I und II der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Es stellt zudem es ein wichtiges Vernetzungselement zwischen der Östlichen Hocheifel und dem Ahrtal dar.

15. Kulturhistorische Bedeutung:

Eine Vielzahl der Flächen ist aus der Rott- und Schiffelwirtschaft sowie der Niederwaldwirtschaft hervorgegangen. Im Gebiet sind letzte verbleibende Anteile vergleichbarer Biotoptypen und Arten enthalten. Zahlreiche Heidestandorte, Hohlwege als Zeugnisse mittelalterlicher Wegeverbindungen sowie Spuren von Erzabbau seit dem Mittelalter an mehreren Stellen

16. Geowissenschaftliche Bedeutung:

tertiäre Basaltkuppe "Hohe Acht" (höchster Berg der Eifel), gangartige Erzmineralisationen (z.B. Quarzgang "Teufelsley"), fast geschlossen mit Wald bedeckte Berglandschaft, deren Bachsysteme eine Vielzahl von Kerbtälern erzeugt haben.

17. Gefährdung mit grober Angabe zur Intensität (evtl. auch positive Einflüsse):

Intensivierung der Feuchtwiesennutzung (Überweidung) einerseits, Verbrachung andererseits (101-B), Aufgabe der Beweidung (141-B), Umwandlung der Niederwälder in Hochwald (190-B), Aufforstung von Grünland (161-B), Jagd (230-B), Bebauung (401-C), Entwässerung (810-B), Erosion (900-B)

18. Schutzstatus (NSG, LSG ...) mit jeweiligem Flächenanteil (%): LSG ca. 15280 ha = 100 %; NSG = ca. 215 ha = 1,4 %; GB ca. 1100 ha = 7 %

19. Literatur:

1. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (1992-2000), Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V., Landau
2. LFUG (Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht), 1994: Planung vernetzter Biotopsysteme für den

Landkreis Ahrweiler

3. LFUG (Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht), 1992: Planung vernetzter Biotopsysteme für den Landkreis Mayen-Koblenz
4. LFUG (Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht), 1994: Landesbiotopkartierung
5. Eigenerhebungen: 1992-2001
6. Matthias Schreiber, 2002, Zur Eignung des „Ahrgebirges,, (Rheinland-Pfalz) als Besonderes Schutzgebiet im Sinne des Artikels 4 der EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG)
7. LFUG (Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht), 1993 – Artenschutzprojekt Fledermäuse
8. BUND AW & Fuchs, 2001: Bestandsdaten zur Verbreitung des Luchses in der Eifel

20. Lebensräume nach FFH-Anhang 1

Code	Name	Fläche (ha)	Ausprägung/ Repräsentati- vität	Rel. Größe	Rel. Seltenheit	Gesamt- wert	Jahr	Erhal- tungszu- stand	Quelle
3260	Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe	65	B	4	4	B	1992-2001	B	2-5
4030	Europäische trockene Heiden	10	B	4	4	B	1992-2001	B	2-5
5130	Wacholderheiden (auf kalkreichen und kalkarmen Böden)	200	B	5	4	B	1992-2001	B	2-5
6230	Borstgrasrasen	50	B	4	4	B	1992-2001	B	2-5
6430	Feuchte Hochstaudenfluren	350	B	4	4	B	1992-2001	B	2-5
6510	Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe	400	B	4	4	B	1992-2001	B	2-5
6520	Berg-Mähwiesen	850	B	4	4	B	1992-2001	B	2-5
8220	Silikat-Felsen	130	B				1992-2001	B	2-5
8230	Fels-Pionierrasen	30	B				1992-2001	B	2-5
8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen	15	B	5	4	B	1992-2001	B	1-4
91E0	Erlen-Eschenwald	250	B	5	4	B	1992-2001	B	2-5
9110	Hainsimsen-Buchenwald	3000	B	4	4	B	1992-2001	B	2-5
9130	Waldmeister-Buchenwald	1200	B	4	4	B	1992-2001	B	2-5
9160	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald	350	B			B	1992-2001	B	2-5
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald	750	B			B	1992-2001	B	2-5
9180	Schlucht- und Hangmischwälder	50	B			B	1992-2001	B	2-5

21. Arten nach FFH-Anhang 2 (incl. VR Anhang 1)

*Luchs besitzt im Gebiet einen Kernlebensraum

Name	Population	Status	Anzahl	Grund	Rel. Größe	Rel. Seltenheit	Bedeutung	Erhaltungszustand	Jahr	Quelle
Ciconia nigra Schwarzstorch	P			g, i, t					1992/2002	2-3,6
Alcedo atthis Eisvogel	P			g, i, t					1992/2002	2-4,6
Milvus milvus Rotmilan	P			g, i, t					1992/2000	1-4,6
Pernis apivorus Wespenbussard	P			g, i, t					1992/2002	2-4,6
Bubo bubo Uhu	P			g, i, t					1992/2002	2-4,6
Aegolius funereus Rauhußkauz	P			g, i, t					1992/2002	2-3,6
Glaucidium passerinum Sperlingskauz	P			g, i, t					2002	6
Caprimulgus europaeus Ziegenmelker	P			g, i, t					1994-2002	2,6
Lanius collurio Neuntöter	P			g, i, t					1992/2002	2-4,6
Bonasa bonasia Haselhuhn	P			g, i, t					1992/2002	2-4,6
Picus canus Grauspecht	P			g, i, t					1992/2000	2-4,6
Dendrocopus medius Mittelspecht	P			g, i, t					1992/2002	2-4,6
Dryocopus martius Schwarzspecht	P			g, i, t					1992/2000	2-4,6
Lullula arborea Heidelerche	P			g, i, t					1992/2002	2-4,6
Cottus gobio Groppe	P			g, i, t					1992/1994	2-4
Lampetra planeri Bachneunauge	P			g, i, t					1992/1994	2-4
Lucanus cervus Hirschkäfer	P			g, i, t					1992/1994	2-4
Maculinea nausithous Schwarzblauer Moorbläuling	P			g, i, t					1992/1994	2-3
Euphydryas aurinia Skabiosen-Schreckenfalter	P			g, i, t					1992/1994	2-4

Lycaena dispar Großer Feuerfalter	P			g, i, t					1992/1994	2-4
Maculinea teleius Großer Moorbläuling	P			g, i, t					1992/1994	2-3
Callimorpha quadripunctaria Spansiche Flagge	P			g, i, t					1992/1994	2-4
Lynx lynx Luchs*	P			g, i, t					2001	8
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus	P			g, i, t					1993	7
Myotis myotis Großes Mausohr	P			g, i, t					1993	7
Bombina variegata Gelbbauchunke	P			g, i, t					1992/1994	2-4

22. Sonstige Arten (Rote Liste, Endemiten usw.)

* Wildkatze hat ihren europäischen Verbreitungsschwerpunkt in der Ahreifel!

Name	Population	Status	Anzahl	Grund	Rel. Größe	Rel. Seltenheit	Bedeutung	Erhaltungszustand	Jahr	Quelle
Columba oenas Hohлтаube	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Accipiter nisus Sperber	P			g					1992-1994	2-4
Emberiza calandra Grauammer	P			g					1992-1994	2-4
Coturnix coturnix Wachtel	P			g, i, t					1996	1
Ardea cinerea Graureiher	P			g					1992-1994	2-4
Picus viridis Grünspecht	P			g					1992-1994	1,2-4
Lanius excubitor Raubwürger	P			g, i, t					1992-2002	2-4,6
Saxicola rubetra Braunkehlchen	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Oriolus oriolus Pirol	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Dendrocopos minor Kleinspecht	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Anthus pratensis Wiesenpieper	P			g, i, t					1992-1994	1,2-4
Accipiter gentilis Habicht	P			g					1992-1994	2-4
Hippolais icterina Gelbspötter	P			g					1992-1994	2-4
Cinclus cinclus Wasseramsel	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Perdix perdix Rebhuhn	P			g					1992-1994	2-4
Salamandra salamandra Feuersalamander	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Mustela putorius Iltis	P			g					1992-1994	2-4
Felis silvestris Wildkatze*	P			g, i, t					1992-2001	2-4,8
Myotis daubentoni Wasserfledermaus	P			g, i, t					1993	7
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus	P			g, i, t					1993	7
Salmo trutta Forelle	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Noemacheilus barbatulus Bachschmerle	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Calopteryx splendens Gebänderte	P			g					1992-1994	2-4

Prachtlibelle										
Erythromma najas Großes Granatauge	P			g					1992-1994	2-4
Leptophyes punctatissima Punktierte Zartschrecke	P			g					1992-1994	2-4
Decticus verrucivorus Warzenbeißer	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Gryllus campestris Feldgrille	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Hesperia comma Kommafalter	P			g					1992-1994	2-4
Heodes tityrus Brauner Feuerfalter	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Heodes virgaureae Gemeiner Dukatenfalter	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Cyaniris semiargus Violetter Waldbläuling	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Carterocephalus palaemon Gelbwürfeliges Dickkopffalter	P			g					1992-1994	2-4
Lepus europaeus Feldhase	P			g					1992-2001	2-5
Iphiclides podalirius Segelfalter	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Lacerta muralis Mauereidechse	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Bythinella dunkeri Dunker's Quellschnecke	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Ancylus fluviatilis Flußnapfschnecke	P			g					1992-1994	2-4
Apatura ilia Kleiner Schillerfalter	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Limenitis camilla Kleiner Eisvogel	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Papilio machaon Schwalbenschwanz	P			g					1992-1994	2-4
Fabriciana adippe Märzveilchenfalter	P			g					1992-1994	2-4
Aporia crataegi Baumweißling	P			g					1992-1994	2-4
Erebia medusa Rundaugen-Mohrenfalter	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Helix pomatia Weinbergschnecke	P			g					1992-1994	2-4
Mustela putorius Iltis	P			g					1992-1994	2-4
Natrix natrix Ringelnatter	P			g, i, t					1992-1994	2-4
Hieracium lactucella Geöhrttes Habichtskraut	P			g					1992-1994	2-4

Parnassia palustris Sumpf-Herzblatt	P			G, i, t					1992-1994	2-4
Menyanthes trifoliata Fieberklee	P			G, i, t					1992-1994	2-4
Dactylorhiza maculata s. str. Geflecktes Knabenkraut	P			G					1992-1994	2-4
Dactylorhiza majalis Breitblättriges Knabenkraut	P			G					1992-1994	2-4
Arnica montana Berg-Wohlverleih	P			G, i, t					1992-1994	2-4
Orchis mascula Stattliches Knabenkraut	P			G					1992-1994	2-4
Hypericum tetrapterum Geflügeltes Johanniskraut	P			G					1992-1994	2-4